

SECRETARIA DE SAÚDE INFORMA

19ª CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA É ANTECIPADA EM 2017

A campanha de vacinação contra a Influenza vai acontecer no período de **17 de abril** a **26 de maio** na região urbana e **24 de abril** na Zona Rural de Varginha e estará disponível em todas as Unidades de Saúde com salas de vacina. Em anexo.

O Dia 'D' de mobilização nacional ocorrerá no **sábado, dia 13 de maio**.

Além da população prevista para receberem as doses de vacina, (conforme anos anteriores) também serão incluídos para a vacinação, neste ano, os **Professores das Escolas Públicas e Privadas na ativa**.

O público alvo, portanto, representarão aproximadamente **38.550** mil pessoas. A meta é vacinar, pelo menos, **90%** dos grupos elegíveis para a vacinação.

O município vai receber as doses de vacinas que chegarão a partir do dia **10/04**, divididos em **sete lotes**, sendo a primeira remessa na quantidade de **7.780** doses da vacina.

“Estudos demonstram que a vacinação pode reduzir entre 32% a 45% o número de hospitalizações por pneumonias e de 39% a 75% a mortalidade por complicações da influenza. O objetivo da vacinação é contribuir para a redução das complicações, internações e óbitos provocados por infecções da gripe”.

Objetivos: Reduzir as complicações, as internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da influenza, na população alvo para a vacinação.

Grupos prioritários para a vacinação

Na campanha, serão vacinados os integrantes do grupo prioritário formado por pessoas com:

- ⇒ **Pessoas com 60 anos ou mais de idade;**
- ⇒ **Trabalhadores de saúde:** Todos os trabalhadores de saúde dos serviços públicos e privados, nos diferentes níveis de complexidade;
- ⇒ **Crianças** na faixa etária de seis meses a menores de cinco anos;
- ⇒ **Gestantes:** todas as gestantes em qualquer idade gestacional.
- ⇒ **Puérperas:** todas as mulheres no período até 45 dias após o parto estão incluídas no grupo alvo de vacinação.
- ⇒ **Pessoas privadas de liberdade e funcionários do sistema prisional,**
- ⇒ **Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas** deverão receber a vacina influenza.
- ⇒ Os grupos **portadores de doenças crônicas**, não transmissíveis e outras condições clínicas especiais independente da idade, **(conforme indicação do Ministério da Saúde em conjunto com sociedades científicas)** Em anexo.
- ⇒ **Professores:** Escolas Públicas e Privadas.

INFORMAÇÕES PARA A POPULAÇÃO

Quais documentos levar

- ⇒ Puérperas, deverão apresentar documento que comprove a gestação (certidão de nascimento, cartão da gestante, documento do hospital onde ocorreu o parto, entre outros), durante o período de vacinação.
- ⇒ **CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADULTO;**

PRESCRIÇÃO MÉDICA

- ⇒ **Pacientes crônicos:** A vacinação deste grupo deve ser realizada em todos os postos de vacinação. No entanto, **mantém-se a necessidade de prescrição médica especificando o motivo da indicação da vacina, que deverá ser apresentada no ato da vacinação.**
- ⇒ **Professores na ativa:** Os professores deverão procurar a Unidade de Saúde com o Crachá e/ou comprovante assinado pela Diretora da escola que leciona. Reforçamos a importância que compareça no dia "D", 13 de maio, pois nesta data, as unidades de saúde ficarão abertas durante todo o dia para vacinar a população que pertence aos grupos recomendados pelo Ministério da Saúde.

Nota: Pacientes já cadastrados em programas de controle das doenças crônicas do Sistema Único de Saúde (SUS) devem se dirigir aos postos que estão cadastrados para receberem a vacina. Caso no local de atendimento onde são atendidos regularmente não tenha um posto de vacinação, devem buscar a prescrição médica na próxima consulta que estiver agendada, visando garantir esse documento com antecedência, para evitar filas no período da vacinação.

Pacientes que são atendidos na rede privada ou conveniada, também devem buscar a prescrição médica com antecedência, junto ao seu médico assistente, devendo apresentá-la nos postos de vacinação durante a realização da campanha de vacinação de 2016.



A apresentação da prescrição médica será obrigatória para o grupo de comorbidade, durante a campanha.

ANEXO III - PREVENÇÃO

INFORMAÇÕES SOBRE A DOENÇA E MEDIDAS DE PREVENÇÃO

O VÍRUS DA GRIPE PODE ESTAR EM MUITOS LUGARES SÓ QUE VOCÊ NÃO VÊ. PREVINA-SE.

LAVE AS MÃOS COM FREQUÊNCIA.

A influenza constitui-se em uma das grandes preocupações das autoridades sanitárias, devido ao seu impacto na mortalidade.

Conceito: A influenza é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório. É de elevada transmissibilidade e distribuição global, com tendência a se disseminar facilmente em epidemias sazonais.

Transmissão: ocorre por meio de secreções das vias respiratórias da pessoa contaminada ao falar, tossir, espirrar ou pelas mãos, que após contato com superfícies recém-contaminadas por secreções respiratórias podem levar o agente infeccioso direto à boca, aos olhos e ao nariz.

Sintomas: muitas vezes, são semelhantes aos do resfriado, que se caracterizam pelo comprometimento das vias aéreas superiores, com congestão nasal, rinorréia, tosse, rouquidão, febre variável, mal-estar, mialgia e cefaleia.

CONTROLE

O controle da influenza requer uma vigilância qualificada, somada às ações de imunizações anuais, direcionadas especificamente aos grupos de maior vulnerabilidade e com capacidade de desenvolver complicações. A **VACINAÇÃO E TRATAMENTO NÃO SUBSTITUEM AS AÇÕES PREVENTIVAS.**

ANEXO

MEDIDAS PREVENTIVAS

Lavar as mãos várias vezes ao dia, evitar contato com pessoas doentes e aglomerações, se estiver com sintomas da gripe, além de proteger a tosse e o espirro com lenços descartáveis.

Higiene respiratória/Etiqueta da tosse

PESSOA COM INFECÇÃO RESPIRATÓRIA DEVE :

- Cobrir a boca/nariz com um lenço de papel quando tossir e/ou espirrar e descartar este após o uso
- Fazer higiene das mãos depois do contato com secreções respiratórias;
- Ficar a uma distância de 1 metro de outras pessoas se possível

Evitar tocar os olhos, nariz ou boca após contato com superfícies



Outras medidas preventivas comprovadamente eficazes devem ser amplamente adotadas, a saber:

Influenza

SAIBA COMO SE PREVENIR

